



Berichtigung: Tragfähigkeit, Bemerkung.
 Correction: Strength, remark.

RWY (MAG)	Dimensions	Surface	Strength	TORA	LDA
SCHWÄBISCH HALL					
10 (098) 28 (278)	1540 x 30 m	CONC	14000 kg MPW	1413 m	1365 m
			PPR 28000 kg MPW HEL 5700 kg MPW	1365 m	1413 m
10 (098) 28 (278)	750 x 30 m	Gras	2000 kg MPW	750 m	750 m
SCHWÄBISCH HALL-WECKRIEDEN					
08 (081) 26 (261)	550 x 30 m*	Gras	2000 kg MPW PPR 5700 kg MPW	550 m	550 m

* PPR außer UL und GLD.
 Überflüge von Schwäbisch Hall, Breitenstein, Eltershofen, Veinau und Tüngental möglichst vermeiden.
 Bei IFR-Flugbetrieb keine gleichzeitige Nutzung Gras-RWY 10/28.
 Direktanflüge aus und Direktabflüge in Richtung Osten nur mit Zustimmung von Schwäbisch Hall INFO.
 Direktanflüge aus und Direktabflüge in Richtung Westen sind nicht gestattet.
 Für Flugzeuge über 5700 kg MPW ohne Lärmzeugnis kein An-/Abflug über das Krankenhaus Diakonie (1.5 NM westlich THR 10) nach 2100 (2000) und vor 0500 (0400).
 Bei GLD-Betrieb Bereich südlich des Platzes meiden.

* PPR except UL and GLD.
 Overflights of Schwäbisch Hall, Breitenstein, Eltershofen, Veinau and Tüngental shall be avoided, if possible.
 During IFR operations no simultaneous use of grass RWY 10/28.
 Direct approaches from and direct departures to the east require approval by Schwäbisch Hall INFO.
 Direct approaches from and direct departures to the west are not permitted.
 Aeroplanes over 5700 kg MPW without noise certificate may not approach and depart over the hospital Diakonie (1.5 NM west of THR 10) after 2100 (2000) and before 0500 (0400).
 During GLD operations, avoid area south of the airfield.